

ハリケーンボート取扱説明書

この度は HANT 製品をご購入頂きまして誠に有難うございます。
この説明書と保証の内容をよくお読みのうえ正しくご利用下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

- 周りの状況や天候に注意し、障害物のない広々とした安全な水域でご使用ください。
- 必ず救命胴衣とヘッドギアを着用してください。
- 飲酒や薬の影響を受けた状態で使用しないで下さい。
- 決められた定員を超えて使用しないで下さい。
- 製品の摩耗、破れ、劣化については使用前後に点検をして下さい。特にロープの接合部は負担が大きいので注意して点検して下さい。
- トーイングのスピードの目安は最大で時速 20～30km/h キロとなっております。
＊トーイングの際のスピードは 15km/h からスタートし、水面の状況やライダーにより状況に応じてドライバーが判断して下さい。
- 落水者を拾う際は、衝突や、プロペラで怪我させないよう細心の注意を払ってボートを近づけ、落水者に接近したら、なるべくエンジンを停止させて下さい。
- 急発進させないでください。ロープの緩みを取りながらゆっくりと引き、ロープが張った状態から加速してください。
- トーイングの際は必ずライダーの安全確認をさせる監視員を乗船させてください。
- ライダーは健康状態に問題のない、中学生（13 歳）以上としてください。
- 正しく使用されなかった場合、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

使用上の注意

- 空気を入れた状態で直射日光の当たる場所に放置しないでください。チューブ内の空気が膨張し不具合を起こす可能性があります。
- 陸上やボート上では引きずらないようにして下さい。
- トーイング艇はトーイングに耐えうる能力とロープ固定部分を要するものを使用してください。
- ロープの巻き込みや吸い込みには十分注意して下さい。
- 空気はサイドチャンバー、メインフロアの順番に行ってください。

適正な空気圧はサイドチャンバー 1.5 psi、メインフロア 0.7psi です。電動ポンプだけでは適切な空気圧に出来ない場合があるのでハンドポンプ/フットポンプなどで適切な空気圧まで空気を入れて下さい。

使用後のお手入れと保管について

- 真水で全体をしっかりと洗ってください。カビ、臭いの原因となりますので十分に乾燥して保管して下さい。
- 他のものと一緒に保管すると色移りする可能性がありますのでご注意ください。

製品保証について

以下の条件に基づいて保証いたします。

■ 保証期間

販売店から購入した日から 7 日間。

※原則として初期不良以外の製品保証はありません。

■ 保証内容

- ・ 保証は、購入代金の全額または部分的返済、部品交換、商品交換のいずれかの方法で行います。
- ・ 破損による機会損失の賠償、慰謝料、代替品のレンタル料など、二次的損害は一切保証の対象となりません。

■ 次の場合は保証が適用されませんのでご注意ください。

1. 使用した場合。
2. 火災・暴風等の天災による破損。
3. 不注意、誤用、過失、不適切な利用による破損。
4. 破損の状況が不明確な場合。
5. お客様が修理、改造した場合。

日本総輸入販売元

株式会社ジェイエスピー 第 2 営業部 RESUCO（レスコ）

〒444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝大角豆田 1-6

TEL 0564-56-0001 FAX 0564-56-0002 E-mail resuco@jsp21.co.jp

RESUCO